



Canada's source for
HIV and hepatitis C
information

La source canadienne
de renseignements sur
le VIH et l'hépatite C

From *Le VIH au Canada : Guide d'introduction pour les fournisseurs de services*

Les Autochtones

Points clés

- Les personnes autochtones constituaient 4,9 % de la population du Canada en 2016.
- Selon les estimations, 11 % des nouvelles infections par le VIH se seraient produites chez des Autochtones en 2016.
- Selon les estimations, 10 % de tous les Canadiens vivant avec le VIH en 2016 étaient des Autochtones.
- Cinq pour cent des Autochtones seraient séropositifs (selon un site pilote du système A-Track à Regina)

Les personnes autochtones constituaient 4,9 % de la population canadienne en 2016. Comme près de 11 % de toutes les nouvelles infections par le VIH en 2016 se sont produites chez des Autochtones (245 nouvelles infections), ce groupe est surreprésenté dans l'épidémie du VIH au Canada. L'incidence du VIH a augmenté dans la population autochtone depuis 2014, année où 217 nouvelles infections se sont produites, selon les estimations.

Selon les estimations, 6 055 personnes autochtones vivaient avec le VIH au Canada à la fin de 2016, soit 10 % de toutes les personnes infectées par le VIH au Canada (prévalence).

Il faut faire preuve de prudence avant de tirer des conclusions issues de données rapportées pour les peuples autochtones. Pour décrire adéquatement l'épidémie du VIH parmi les peuples autochtones du Canada, il faut avoir accès à des données fiables et complètes en matière d'ethnicité. En effet, les données de cet ordre ne sont pas disponibles pour l'ensemble des provinces et territoires. Par conséquent, seules les données de certains territoires et provinces sont utilisées pour examiner l'état de l'épidémie du VIH parmi les peuples autochtones.

Le système A-Track collecte des échantillons de taches de sang séché afin de les faire tester pour la présence du VIH (2012). Cinq pour cent des Autochtones inscrits à l'étude ont reçu un résultat de séropositivité. Seulement 56 % des participants qui ont reçu un résultat positif étaient au courant de leur statut sérologique. Notons que ces données proviennent d'un seul site pilote du système A-Track situé à Regina et pourraient ne pas représenter tous les Autochtones vivant au Canada.

Selon le système A-Track, sur toutes les personnes qui se déclaraient séropositives, 87 % disaient recevoir des soins de la part d'un médecin et 67 % affirmaient avoir déjà pris des médicaments sur ordonnance contre le VIH.

Au Canada, les populations autochtones se caractérisent par une grande diversité historique, linguistique et culturelle. Ces communautés sont touchées de façon disproportionnée par de nombreux facteurs sociaux, économiques et culturels ([déterminants de la santé](#)) qui augmentent leur vulnérabilité à l'infection par le VIH.

Ressources

[L'épidémiologie du VIH au Canada](#) – Feuillet d'information de CATIE

[Résumé : Estimations de l'incidence et de la prévalence du VIH, et des progrès réalisés par le Canada en ce qui concerne les cibles 90-90-90 pour le VIH, 2016](#) – Agence de la santé publique du Canada (ASPC)

[Où le VIH frappe-t-il le plus durement?](#) – Affiche infographique de CATIE

[Le VIH/sida au Canada](#) – Affiche infographique de CATIE

[Le VIH au Canada](#) – Affiche infographique de l'ASPC

[Personnes vivant avec le VIH au Canada](#) – Affiche infographique de CATIE

Sources

1. Agence de la santé publique du Canada [ASPC]. *Résumé : Estimations de l'incidence, de la prévalence du VIH et des progrès réalisés par le Canada en ce qui concerne les cibles 90-90-90 pour le VIH, 2016*. Agence de la santé publique du Canada, 2018. Disponible à l'adresse : <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/esume-estimations-incidence-prevalence-vih-progres-realises-canada-90-90-90.html>
2. Agence de la santé publique du Canada. *Résumé des principaux résultats de l'enquête pilote A-Track (2011-2012)*. Disponible à l'adresse : [Résumé des principaux résultats de l'enquête pilote A-Track \(2011-2012\)](#)

Produit par:



555, rue Richmond Ouest, Bureau 505, boîte 1104
Toronto (Ontario) M5V 3B1 Canada
téléphone : 416.203.7122
sans frais : 1.800.263.1638
télécopieur : 416.203.8284
site Web : www.catie.ca
numéro d'organisme de bienfaisance : 13225 8740 RR

Déni de responsabilité

Toute décision concernant un traitement médical particulier devrait toujours se prendre en consultation avec un professionnel ou une professionnelle de la santé qualifié(e) qui a une expérience des maladies liées au VIH et à l'hépatite C et des traitements en question.

CATIE fournit des ressources d'information aux personnes vivant avec le VIH et/ou l'hépatite C qui, en collaboration avec leurs prestataires de soins, désirent prendre en mains leurs soins de santé. Les renseignements produits ou diffusés par CATIE ou auxquels CATIE permet l'accès ne doivent toutefois pas être considérés comme des conseils médicaux. Nous ne recommandons ni n'appuyons aucun traitement en particulier et nous encourageons nos utilisateurs à consulter autant de ressources que possible. Nous encourageons vivement nos utilisateurs à consulter un professionnel ou une professionnelle de la santé qualifié(e) avant de prendre toute décision d'ordre médical ou d'utiliser un traitement, quel qu'il soit.

CATIE s'efforce d'offrir l'information la plus à jour et la plus précise au moment de mettre sous presse. Cependant, l'information change et nous encourageons les utilisateurs à s'assurer qu'ils ont l'information la plus récente. Toute personne mettant en application seulement ces renseignements le fait à ses propres risques. Ni CATIE ni aucun de ses partenaires ou bailleurs de fonds, ni leurs personnels, directeurs, agents ou bénévoles n'assument aucune responsabilité des dommages susceptibles de résulter de l'usage de ces renseignements. Les opinions exprimées dans le présent document ou dans tout document publié ou diffusé par CATIE ou auquel CATIE permet l'accès ne reflètent pas nécessairement les politiques ou les opinions de CATIE ni de ses partenaires ou bailleurs de fonds.

L'information sur l'usage plus sécuritaire de drogues est offerte comme service de santé publique pour aider les personnes à prendre de meilleures décisions de santé et ainsi réduire la propagation du VIH, de l'hépatite virale et de toute autre infection. Cette information n'a pas pour but d'encourager ni de promouvoir l'utilisation ou la possession de drogues illégales.

La permission de reproduire

Ce document est protégé par le droit d'auteur. Il peut être réimprimé et distribué dans son intégralité à des fins non commerciales sans permission, mais toute modification de son contenu doit être autorisée. Le message suivant doit apparaître sur toute réimpression de ce document : *Ces renseignements ont été fournis par CATIE (le Réseau canadien d'info-traitements sida). Pour plus d'information, veuillez communiquer avec CATIE par téléphone au 1.800.263.1638 ou par courriel à info@catie.ca.*

© CATIE

La production de cette revue a été rendue possible grâce à une contribution financière de l'Agence de la santé publique du Canada.

Disponible en ligne à
<https://www.catie.ca/fr/vih-canada/2/2-3/2-3-4>