

Médicaments anti-hépatite C courants au Canada pour les adultes





Nombre de comprimés  Nombre de fois par jour  1x Prendre avec de la nourriture 

Nom de marque (dénomination commune)	Génotypes	Image	Posologie	Consignes par rapport à la nourriture	Durée du traitement en semaines
--------------------------------------	-----------	-------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------




Traitements pour tous les génotypes

Epclusa (velpatasvir + sofosbuvir) avec ou sans ribavirine*	Tous				12
Maviret (glécaprevir + pibrentasvir)	Tous				8, 12 ou 16





Traitements pour des génotypes précis

Harvoni (lédipasvir + sofosbuvir)	1a, 1b, 4, 5, 6				8 ou 12
Zepatier (elbasvir + grazoprévir) avec ou sans ribavirine*	1a, 1b, 4				8, 12 ou 16

Traitement après un traitement antérieur par un médicament antiviral à action directe

Vosevi (sofosbuvir + velpatasvir + voxilaprévir)	Tous				12
--	------	---	---	---	----

*Ribavirine comme ajout possible au traitement

Ibavyr (ribavirine)	 200 mg  400 mg	1 000 mg pour les personnes pesant moins de 75 kg et 1 200 mg pour les personnes pesant 75 kg ou plus			Voir ci-dessus
-------------------------------	--	---	---	---	----------------

REMARQUE

Ce tableau n'est pas une liste exhaustive des traitements contre l'hépatite C approuvés par Santé Canada. Les posologies quotidiennes courantes y sont présentées. Les personnes devraient toujours respecter les posologies prescrites par leur fournisseur de soins de santé. Les professionnels de la santé peuvent vérifier le risque d'interactions entre les médicaments anti-hépatite C et les autres médicaments qu'une personne prend auprès d'un pharmacien ou au www.hep-druginteractions.org (en anglais seulement).

Déni de responsabilité

L'information fournie par CATIE ne constitue pas un conseil médical. Toute décision concernant un traitement médical devrait toujours se prendre en consultation avec un(e) professionnel(le) de la santé qui a une expérience en matière de VIH et d'hépatite C. CATIE s'efforce d'offrir l'information la plus à jour et la plus précise au moment de mettre sous presse. Cependant, l'information change et nous encourageons les utilisateurs à s'assurer qu'ils ont l'information la plus récente. Les opinions exprimées dans le présent document ne reflètent pas nécessairement les opinions de CATIE ni de ses partenaires ou bailleurs de fonds.

Remerciements

Epclusa®, Harvoni® et Vosevi® sont des marques déposées de Gilead Sciences, Inc., ou de ses sociétés affiliées. Le droit d'auteur des images d'Epclusa, de Harvoni, et de Vosevi appartient à Gilead Sciences, Inc., ou à ses sociétés affiliées. Utilisées avec permission. Maviret® est une marque déposée d'AbbVie. Le droit d'auteur de l'image de Maviret appartient à AbbVie. Utilisée avec permission. Zepatier® est une marque déposée de Merck & Co, Inc. Le droit d'auteur de l'image de Zepatier appartient à Merck & Co., Inc. Utilisée avec permission. Ibavyr® est une marque déposée de Pharmascience Inc. Images utilisées avec permission.

La production de cette publication a été rendue possible en partie grâce aux contributions financières du ministère de la Santé de l'Ontario et de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Les opinions exprimées dans le présent document ne reflètent pas nécessairement les opinions de nos bailleurs de fonds.



La source canadienne de renseignements sur le VIH et l'hépatite C

www.catie.ca

    /CATIEinfo

© 2019, CATIE (Réseau canadien d'info-traitements sida). Tous droits réservés.
N° du Centre de distribution de CATIE : ATI-70183