

B14. QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DES COMPORTEMENTS À RISQUE EN MATIÈRE D'INJECTION

À UTILISER POUR ÉVALUER CE QUI SUIT :

Résultats :

- ✓ Comportement sain : Amélioration des pratiques de réduction des risques

Types d'intervention :

- ✓ Séances d'acquisition des compétences pour augmenter la capacité à adopter des comportements réduisant les risques
- ✓ Activités de sensibilisation destinées aux populations prioritaires en vue d'augmenter leur capacité à adopter des comportements réduisant les risques

A bien fonctionné avec ces populations :

- ✓ Utilisateurs de drogues injectables

Interventions contre :

- ✓ VIH
- ✓ Hépatite C

DESCRIPTION

Un bref questionnaire sur les risques en matière d'injection qui mesure la fréquence du partage de matériel chez les utilisateurs de drogues injectables. Il a été conçu au Royaume-Uni aux fins d'administration, sous forme d'entretiens ou de questionnaires à remplir soi-même, à l'échelle de différents organismes et milieux communautaires par des employés ou des travailleurs des services de proximité. Une étude approfondie du rendement du questionnaire dans divers milieux et auprès de d'enquêteurs et de participants différents a permis de conclure que les questions convenaient à différentes situations.

POURQUOI CET OUTIL PEUT-IL ÊTRE UTILE POUR DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES?

- ✓ Il convient à l'évaluation des effets d'un programme avant et après sa mise en place.
- ✓ Il est facile à réaliser et à analyser.

Élaboré en :

- ✓ Anglais

ADMINISTRATION, CONCEPTION, POINTAGE et CONSIDÉRATIONS POUR L'ANALYSE

ADMINISTRATION

- Cet outil peut être administré sous forme d'entretien ou de questionnaire auto-administré. Il devrait nécessiter de cinq à dix minutes à chaque fois.
- La version abrégée de l'outil combine les questions 2 et 3 sur la fréquence du partage et le nombre de gens avec qui du matériel a été partagé. La version intégrale du formulaire comprend des questions sur différentes pratiques de partage (Q4 à Q16) et une question sur le nombre de gens avec qui ces pratiques ont été adoptées (Q17).
- Indiquez aux participants le but de l'entretien ou du questionnaire, en précisant qu'ils visent à évaluer l'intervention dans le but de l'améliorer et non de les évaluer ou de les juger eux personnellement.
- Cet entretien ou ce questionnaire peuvent représenter un sujet sensible si les personnes ont l'impression d'être jugées. Il faut donc s'assurer que les personnes se sentent en sécurité et que l'espace est confidentiel.
- La participation doit être volontaire. Il faut donc indiquer aux participants qu'ils peuvent refuser de remplir le questionnaire ou de participer à l'entretien et leur assurer qu'ils ne subiront aucune conséquence négative s'ils refusent de le faire. Leur offrir l'option de faire autre chose au même moment afin de protéger la confidentialité de cette décision. (Pour de plus amples renseignements sur les considérations d'ordre éthique dans le cadre des évaluations, se reporter aux [Ressources en matière](#)



B14. QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DES COMPORTEMENTS À RISQUE EN MATIÈRE D'INJECTION

[d'éthique.](#))

OPTIONS DE CONCEPTION

Mesure avant et après une intervention : (Il s'agit de l'option recommandée pour cet outil puisqu'elle permet de mesurer un changement réel. Mesurer uniquement à la fin de l'intervention n'est pas recommandé, car la mémoire des gens n'est pas fiable pour ce type de comportement.)

1. **QUAND L'UTILISER :** Mener l'entretien ou faire remplir les questionnaires avant l'intervention ou au tout début de celle-ci, puis une nouvelle fois après l'intervention, aussi près de la fin que possible ou après un délai raisonnable.
2. **LIENS ENTRE LES RÉSULTATS :** Inclure une façon d'associer les questionnaires avant et après d'une même personne tout en protégeant la confidentialité, par exemple en utilisant un [mot de passe](#) ou un identificateur créé par les répondants.
3. **POINTAGE :** Attribuer une valeur numérique à chacune des réponses possibles (Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais). Le fait de toujours accorder la même signification aux chiffres élevés facilite les choses (entraîne une réponse plus positive en matière de résultats). Par exemple, à la question 2, vous devriez assigner un 4 à la réponse « Jamais » et un 1 à la réponse « Fréquemment ». Obtenir les pratiques de partage de matériel de chaque personne en calculant leur [moyenne](#) pour les questions ayant entraîné des réponses. Les réponses aux questions 3 et 17 sur le nombre de gens ne doivent pas être comprises dans la moyenne.
4. **ANALYSE :** Comparer les pointages avant et après pour chaque personne, en notant combien de personnes disent présenter moins de comportements à risque, combien de personnes présentent des résultats inchangés et combien de personnes présentent un plus grand nombre de comportements à risque. Les réponses aux questions 3 et 17 peuvent également être comparées avant et après l'intervention.

Mesure du changement seulement après la fin d'une intervention : (Il s'agit d'une deuxième option s'il est impossible de prendre des mesures avant et après l'intervention.)

1. Adapter toutes les questions de façon à demander aux personnes quelle est leur réponse à l'heure actuelle et quelle était leur réponse avant l'intervention.

Par exemple, pour la question 2, demander : « *Au cours des quatre dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous partagé du matériel d'injection?* » ET « *Avant l'atelier (ou vos interactions avec les travailleurs des services de proximité), à quelle fréquence avez-vous partagé du matériel d'injection?* » (Consulter un [exemple.](#))

2. **POINTAGE :** Attribuer une valeur numérique à chacune des réponses possibles (Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais). Le fait de toujours accorder la même signification aux chiffres élevés facilite les choses (entraîne une réponse plus positive en matière de résultats). Par exemple, à la question 2, vous devriez assigner un 4 à la réponse « Jamais » et un 1 à la réponse « Fréquemment ». Obtenir les pratiques de partage de matériel de chaque personne en calculant leur [moyenne](#) pour les questions ayant entraîné des réponses. Les réponses aux questions 3 et 17 sur le nombre de gens ne doivent pas être comprises dans la moyenne.
3. **ANALYSE :** Comparer les pointages avant et après pour chaque personne, en notant combien de personnes disent présenter moins de comportements à risque, combien de personnes présentent des résultats inchangés et combien de personnes présentent un plus grand nombre de comportements à risque. Les réponses aux questions 3 et 17 peuvent également être comparées avant et après l'intervention.

B14. QUESTIONNAIRE SUR LES RISQUES EN MATIÈRE D'INJECTION

Q1. Vous êtes-vous injecté de la drogue au cours des quatre dernières semaines? Oui : Non
(Si vous ne vous êtes *pas* injecté au cours des quatre dernières semaines, ne répondez pas aux questions restantes.)

Les deux prochaines questions portent sur le partage de matériel d'injection en général.

Q2. Au cours des quatre dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous partagé du matériel d'injection? Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais

Q3. Au cours des quatre dernières semaines, avec combien de personnes différentes avez-vous partagé du matériel d'injection? Nombre de personnes : _____

Les prochaines questions portent sur l'utilisation de matériel appartenant à une autre personne ou sur l'utilisation de votre matériel par une autre personne.

Au cours des quatre dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous effectué ce qui suit?

Q4. Donné ou prêté des aiguilles ou des seringues usagées à un partenaire sexuel? Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais

Q5. Donné ou prêté des aiguilles ou des seringues usagées à un ami ou à une connaissance? Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais

Q6. Donné ou prêté des aiguilles ou des seringues usagées à un étranger? Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais

Q7. Injecté une drogue à l'aide d'aiguilles ou de seringues ayant déjà été utilisées par un partenaire sexuel? Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais

Q8. Injecté une drogue à l'aide d'aiguilles ou de seringues ayant déjà été utilisées par un ami ou une connaissance? Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais

Q9. Injecté une drogue à l'aide d'aiguilles ou de seringues ayant déjà été utilisées par un étranger? Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais

Q10. Rempli votre seringue à partir d'une seringue déjà utilisée par quelqu'un d'autre? Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais

Q11. Laissez quelqu'un d'autre remplir votre seringue avec une seringue que vous aviez déjà utilisée? Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais

Q12. Retiré quelque chose d'un contenant ou d'une cuillère dans lesquels quelqu'un d'autre avait mis une seringue usagée? Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais

Q13. Placé une aiguille usagée dans un contenant ou une cuillère qui ont ensuite été utilisés par quelqu'un d'autre? Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais

Q14. Utilisé un filtre dans lequel quelqu'un d'autre avait placé une seringue usagée? Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais

Q15. Laissez quelqu'un d'autre utiliser un filtre dans lequel vous avez placé une seringue usagée? Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais

Q16. Utilisé la même eau ou la même eau de Javel que quelqu'un d'autre aux fins de nettoyage ou d'évacuation? Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais

Q17. Au cours des quatre dernières semaines, avec combien de personnes différentes avez-vous effectué l'une des pratiques figurant sur cette page? Nombre de personnes :

Source: Stimson, G., Jones, S. *et al.* (1998) **A short questionnaire to assess injecting risk behaviour.** *Addiction*, 93, 337-347.