

C3. QUESTIONNAIRE SUR LE COMPORTEMENT SEXUEL SAIN POUR LES HARSAH

À UTILISER POUR ÉVALUER CE QUI SUIT :

Résultats :

- ✓ Aptitudes, compétences et capacités d'une personne
- ✓ Comportement sain

Types d'intervention :

- ✓ Activités d'éducation ciblées pour une population prioritaire
- ✓ Séances d'acquisition des compétences pour augmenter la capacité à adopter des comportements réduisant les risques
- ✓ Activités de sensibilisation destinées aux populations prioritaires en vue d'augmenter leur capacité à adopter des comportements réduisant les risques

A bien fonctionné avec ces populations :

- ✓ HARSAH et transgenres
- ✓ Ethnoculturel (hispanique)

Interventions contre :

- ✓ VIH
- ✓ Infections transmissibles sexuellement

DESCRIPTION DE L'OUTIL

Description :

- ✓ Questionnaire utilisé avant et après la participation à une série d'ateliers en groupe. Bien qu'il soit long, cet outil a été créé dans un contexte canadien.

POURQUOI CET OUTIL PEUT-IL ÊTRE UTILE POUR DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES?

- ✓ Utilisé dans une évaluation d'une intervention pilote pour les HARSAH hispanophones nouvellement arrivés. L'intervention a démontré des effets positifs sur les pratiques sexuelles plus sécuritaires et la réduction de l'isolation sociale.
- ✓ Il convient à l'évaluation des effets d'un programme avant et après sa mise en place.
- ✓ Mesure les comportements à risque les plus importants.
- ✓ Il peut facilement être programmé pour être utilisé par voie électronique.

Élaboré en :

- ✓ Anglais
- ✓ Espagnol

ADMINISTRATION, CONCEPTION, POINTAGE et CONSIDÉRATIONS POUR L'ANALYSE

ADMINISTRATION

- Il faudra environ 20 minutes pour remplir ce questionnaire chaque fois, si tous les domaines sont mesurés.
- Indiquer aux participants le motif d'utilisation du questionnaire, en précisant qu'il vise à évaluer l'intervention dans le but de l'améliorer, et non eux personnellement.
- La participation doit être volontaire. Il faut donc indiquer aux participants qu'ils peuvent refuser de remplir le questionnaire et leur assurer qu'ils ne subiront aucune conséquence négative s'ils refusent de le faire. On peut offrir à ceux qui refusent de remplir le questionnaire l'option d'effectuer d'autres tâches au moment du remplissage afin de protéger la confidentialité de leur décision. (Pour de plus amples renseignements sur les considérations d'ordre éthique dans le cadre des évaluations, se reporter aux [Ressources en matière d'éthique.](#))



C3. QUESTIONNAIRE SUR LE COMPORTEMENT SEXUEL SAIN POUR LES HARSAH

- S'il est utilisé au sein d'un groupe, s'assurer que les personnes se sentent en sécurité et que l'espace est confidentiel. Personne ne doit pouvoir voir leurs réponses (leur écran ou leurs feuilles) et il faut mettre les questionnaires remplis dans une enveloppe scellée.

OPTIONS DE CONCEPTION

Veillez noter qu'il s'agit d'un long questionnaire; vous voudrez donc peut-être utiliser uniquement les questions indiquées ci-dessous.

Mesure avant et après une intervention : (Il s'agit de l'option recommandée pour cet outil puisqu'elle permet de mesurer un changement réel.) Mesurer uniquement après la fin de l'intervention **n'est pas** recommandé, car la mémoire des gens n'est pas fiable pour ce type de comportement durant une longue période).

1. **QUAND L'UTILISER :** Remplir les questionnaires avant l'intervention ou tout au début de cette dernière, et encore une fois après l'intervention ou le plus près possible de la fin (la dernière séance ne convient souvent pas puisqu'elle peut être une célébration ou comporter une faible participation).

2. Adapter la période pour qu'elle corresponde à la durée de votre programme (p. ex., si votre programme dure deux mois, changer « trois mois » en « deux mois » dans les questions).

3. **LIENS ENTRE LES RÉSULTATS :** Inclure une façon d'associer les questionnaires avant et après d'une même personne tout en protégeant la confidentialité, par exemple en utilisant un [mot de passe](#) ou un identificateur créé par les répondants.

4. POINTAGE :

Comportement à risque : Obtenir le pointage de risque de chaque personne pour les résultats pertinents pour votre intervention : par exemple, si vous travaillez pour éliminer ou réduire le comportement à risque chez les partenaires sexuels occasionnels :

- Utiliser les questions 11, 12, 16, 17, 21, 22, 32, 35 et 38 (toutes les questions relatives aux relations sexuelles non protégées).
- Pour chacune de ces questions : attribuer à chaque personne un pointage de 0 pour la réponse « jamais » et un pointage de 1 pour toute autre réponse. (une fois, 2 à 4 fois, 5 à 9 fois, 10 fois ou plus)
- Créer un pointage de risque total en additionnant le nombre de « 1 » pour ces questions. Dans cet exemple, les pointages totaux peuvent varier de 0 à 9.

Comportement de protection : Obtenir le pointage de protection de chaque personne pour les résultats pertinents pour votre intervention : par exemple, si vous travaillez pour améliorer le comportement de protection chez les partenaires sexuels occasionnels :

- Utiliser les questions 9, 10, 14, 15, 19, 20, 31, 34 (toutes les questions relatives aux relations sexuelles protégées)
- Pour chacune de ces questions : attribuer à la personne un pointage de 1 pour la réponse « jamais » et un pointage de 0 pour toute autre réponse (une fois, 2 à 4 fois, 5 à 9 fois, 10 fois ou plus)
- Créer un pointage de protection total en additionnant le nombre de « 1 » pour ces questions. Dans cet exemple, les pointages totaux peuvent varier de 0 à 8.

C3. QUESTIONNAIRE SUR LE COMPORTEMENT SEXUEL SAIN POUR LES HARSAH

5. **ANALYSE** : Comparer les pointages avant et après pour chaque personne, en notant combien de personnes ont vu leur pointage s'améliorer, combien ont conservé le même pointage et combien ont vu leur pointage diminuer.

C3. QUESTIONNAIRE SUR LE COMPORTEMENT SEXUEL SAIN POUR LES HARSAH

1. Au cours des trois derniers mois, avec combien de partenaires masculins avez-vous eu des relations sexuelles?	<input type="checkbox"/> Aucun <input type="checkbox"/> Un <input type="checkbox"/> 2 à 4 <input type="checkbox"/> 5 à 9 <input type="checkbox"/> 10 ou plus Si la réponse est « Aucun », passer à la question 25.
2. Au cours des trois derniers mois, avez-vous eu des relations sexuelles avec un partenaire masculin régulier (petit ami, copain, partenaire, conjoint)?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Si la réponse est « Non », passer à la question 8.
3. Si vous avez plusieurs partenaires réguliers, veuillez répondre à ce qui suit pour votre partenaire principal actuel. J'ai eu une relation avec mon partenaire masculin régulier pendant	<input type="checkbox"/> Moins de 6 mois <input type="checkbox"/> 6 à 11 mois <input type="checkbox"/> 1 à 2 ans <input type="checkbox"/> 3 à 5 ans <input type="checkbox"/> Plus de 5 ans
4. Mon partenaire masculin régulier est :	<input type="checkbox"/> Séropositif pour le VIH <input type="checkbox"/> Séronégatif pour le VIH <input type="checkbox"/> Je ne connais pas son état sérologique (séropositif pour le VIH ou pas) ou il n'a pas subi de test de dépistage.
Au cours des trois derniers mois, j'ai fait ce qui suit avec mon partenaire masculin régulier : <i>Sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.</i>	
4. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire insertif (j'ai pénétré) avec un condom.	<input type="checkbox"/> Jamais <input type="checkbox"/> Une fois <input type="checkbox"/> 2 à 4 fois <input type="checkbox"/> 5 fois ou plus
5. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire réceptif (je me suis fait pénétrer) avec un condom.	<input type="checkbox"/> Jamais <input type="checkbox"/> Une fois <input type="checkbox"/> 2 à 4 fois <input type="checkbox"/> 5 fois ou plus
6. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire insertif (j'ai pénétré) sans condom.	<input type="checkbox"/> Jamais <input type="checkbox"/> Une fois <input type="checkbox"/> 2 à 4 fois <input type="checkbox"/> 5 fois ou plus
7. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire réceptif (je me suis fait pénétrer) sans condom.	<input type="checkbox"/> Jamais <input type="checkbox"/> Une fois <input type="checkbox"/> 2 à 4 fois <input type="checkbox"/> 5 fois ou plus
8. Au cours des trois derniers mois, avec combien de partenaires masculins occasionnels avez-vous eu des relations sexuelles et qui étaient séropositifs pour le VIH après avoir subi un test de dépistage?	<input type="checkbox"/> Aucun <input type="checkbox"/> Un <input type="checkbox"/> 2 à 4 ans <input type="checkbox"/> 5 à 9 <input type="checkbox"/> 10 ou plus Si la réponse est « Aucun », passer à la question 13.

<p>Au cours des trois derniers mois, j'ai fait ce qui suit avec mes partenaires masculins occasionnels séropositifs : Sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.</p>	
<p>9. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire insertif (j'ai pénétré) avec un condom.</p>	<input type="checkbox"/> Jamais <input type="checkbox"/> Une fois <input type="checkbox"/> 2 à 4 fois <input type="checkbox"/> 5 fois ou plus
<p>10. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire réceptif (je me suis fait pénétrer) avec un condom.</p>	<input type="checkbox"/> Jamais <input type="checkbox"/> Une fois <input type="checkbox"/> 2 à 4 fois <input type="checkbox"/> 5 fois ou plus
<p>11. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire insertif (j'ai pénétré) sans condom.</p>	<input type="checkbox"/> Jamais <input type="checkbox"/> Une fois <input type="checkbox"/> 2 à 4 fois <input type="checkbox"/> 5 fois ou plus
<p>12. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire réceptif (je me suis fait pénétrer) sans condom.</p>	<input type="checkbox"/> Jamais <input type="checkbox"/> Une fois <input type="checkbox"/> 2 à 4 fois <input type="checkbox"/> 5 fois ou plus
<p>13. Au cours des trois derniers mois, avec combien de partenaires masculins occasionnels avez-vous eu des relations sexuelles et qui étaient séronégatifs?</p>	<input type="checkbox"/> Aucun <input type="checkbox"/> Un <input type="checkbox"/> 2 à 4 ans <input type="checkbox"/> 5 à 9 <input type="checkbox"/> 10 ou plus Si la réponse est « Aucun », passer à la question 18.
<p>Au cours des trois derniers mois, j'ai fait ce qui suit avec mes partenaires masculins occasionnels séronégatifs : Sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.</p>	
<p>14. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire insertif (j'ai pénétré) avec un condom.</p>	<input type="checkbox"/> Jamais <input type="checkbox"/> Une fois <input type="checkbox"/> 2 à 4 fois <input type="checkbox"/> 5 fois ou plus
<p>15. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire réceptif (je me suis fait pénétrer) avec un condom.</p>	<input type="checkbox"/> Jamais <input type="checkbox"/> Une fois <input type="checkbox"/> 2 à 4 fois <input type="checkbox"/> 5 fois ou plus
<p>16. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire insertif (j'ai pénétré) sans condom.</p>	<input type="checkbox"/> Jamais <input type="checkbox"/> Une fois <input type="checkbox"/> 2 à 4 fois <input type="checkbox"/> 5 fois ou plus
<p>17. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire réceptif (je me suis fait pénétrer) sans condom.</p>	<input type="checkbox"/> Jamais <input type="checkbox"/> Une fois <input type="checkbox"/> 2 à 4 fois <input type="checkbox"/> 5 fois ou plus
<p>18. Au cours des trois derniers mois, avec combien de partenaires masculins occasionnels avez-vous eu des relations sexuelles et desquels vous ne connaissez pas l'état sérologique?</p>	<input type="checkbox"/> Aucun <input type="checkbox"/> Un <input type="checkbox"/> 2 à 4 <input type="checkbox"/> 5 à 9 <input type="checkbox"/> 10 ou plus Si la réponse est « Aucun », passer à la question 24.

<p>Au cours des trois derniers mois, j'ai fait ce qui suit avec mes partenaires masculins occasionnels dont je ne connaissais pas l'état sérologique : Sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.</p>	
<p>19. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire insertif (j'ai pénétré) avec un condom.</p>	<input type="checkbox"/> Jamais <input type="checkbox"/> Une fois <input type="checkbox"/> 2 à 4 fois <input type="checkbox"/> 5 fois ou plus
<p>20. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire réceptif (je me suis fait pénétrer) avec un condom.</p>	<input type="checkbox"/> Jamais <input type="checkbox"/> Une fois <input type="checkbox"/> 2 à 4 fois <input type="checkbox"/> 5 fois ou plus
<p>21. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire insertif (j'ai pénétré) sans condom.</p>	<input type="checkbox"/> Jamais <input type="checkbox"/> Une fois <input type="checkbox"/> 2 à 4 fois <input type="checkbox"/> 5 fois ou plus
<p>22. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire réceptif (je me suis fait pénétrer) sans condom.</p>	<input type="checkbox"/> Jamais <input type="checkbox"/> Une fois <input type="checkbox"/> 2 à 4 fois <input type="checkbox"/> 5 fois ou plus
<p>23. Est-ce que l'un d'eux était transgenre (femme à homme)?</p>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<p>24. Au cours des trois derniers mois, avec combien de partenaires féminines avez-vous eu des relations sexuelles?</p>	<input type="checkbox"/> Aucune <input type="checkbox"/> Une <input type="checkbox"/> 2 à 4 ans <input type="checkbox"/> 5 à 9 <input type="checkbox"/> 10 ou plus Si la réponse est « Aucune », passer à la question 30.
<p>25. Au cours des trois derniers mois, avez-vous eu des relations sexuelles avec une partenaire féminine régulière (petite amie, fiancée, partenaire, conjointe)?</p>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Si la réponse est « Non », passer à la question 30.
<p>26. Si vous avez plusieurs partenaires régulières, veuillez répondre à ce qui suit pour votre partenaire principale actuelle. J'ai eu une relation avec ma partenaire féminine régulière pendant</p>	<input type="checkbox"/> Moins de 6 mois <input type="checkbox"/> 6 à 11 mois <input type="checkbox"/> 1 à 2 ans <input type="checkbox"/> 3 à 5 ans <input type="checkbox"/> Plus de 5 ans
<p>27. Ma partenaire féminine régulière est :</p>	<input type="checkbox"/> Séropositive pour le VIH <input type="checkbox"/> Séronégative pour le VIH <input type="checkbox"/> Je ne connais pas son état sérologique (séropositive pour le VIH ou pas) ou elle n'a pas subi de test de dépistage.
<p>Au cours des trois derniers mois, j'ai fait ce qui suit avec ma partenaire féminine régulière : Sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.</p>	
<p>28. J'ai eu des relations sexuelles vaginales ou anales (j'ai pénétré) avec un condom.</p>	<input type="checkbox"/> Jamais <input type="checkbox"/> Une fois <input type="checkbox"/> 2 à 4 fois <input type="checkbox"/> 5 fois ou plus

29. J'ai eu des relations sexuelles vaginales ou anales (j'ai pénétré) sans condom.	<input type="checkbox"/> Jamais <input type="checkbox"/> Une fois <input type="checkbox"/> 2 à 4 fois <input type="checkbox"/> 5 fois ou plus
30. Au cours des trois derniers mois, avec combien de partenaires féminines occasionnelles avez-vous eu des relations sexuelles et qui étaient séropositives pour le VIH après avoir subi un test de dépistage?	<input type="checkbox"/> Aucune <input type="checkbox"/> Une <input type="checkbox"/> 2 à 4 <input type="checkbox"/> 5 à 9 <input type="checkbox"/> 10 ou plus Si la réponse est « Aucune », passer à la question 33.
Au cours des trois derniers mois, j'ai fait ce qui suit avec mes partenaires féminines occasionnelles séropositives : Sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.	
31. J'ai eu des relations sexuelles vaginales ou anales (j'ai pénétré) avec un condom.	<input type="checkbox"/> Jamais <input type="checkbox"/> Une fois <input type="checkbox"/> 2 à 4 fois <input type="checkbox"/> 5 fois ou plus
32. J'ai eu des relations sexuelles vaginales ou anales (j'ai pénétré) sans condom.	<input type="checkbox"/> Jamais <input type="checkbox"/> Une fois <input type="checkbox"/> 2 à 4 fois <input type="checkbox"/> 5 fois ou plus
33. Au cours des trois derniers mois, avec combien de partenaires féminines occasionnelles séronégatives avez-vous eu des relations sexuelles?	<input type="checkbox"/> Aucune <input type="checkbox"/> Une <input type="checkbox"/> 2 à 4 <input type="checkbox"/> 5 à 9 <input type="checkbox"/> 10 ou plus Si la réponse est « Aucune », passer à la question 36.
Au cours des trois derniers mois, j'ai fait ce qui suit avec mes partenaires féminines occasionnelles séronégatives : Sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.	
34. J'ai eu des relations sexuelles vaginales ou anales (j'ai pénétré) avec un condom.	<input type="checkbox"/> Jamais <input type="checkbox"/> Une fois <input type="checkbox"/> 2 à 4 fois <input type="checkbox"/> 5 fois ou plus
35. J'ai eu des relations sexuelles vaginales ou anales (j'ai pénétré) sans condom.	<input type="checkbox"/> Jamais <input type="checkbox"/> Une fois <input type="checkbox"/> 2 à 4 fois <input type="checkbox"/> 5 fois ou plus
36. Au cours des trois derniers mois, avec combien de partenaires féminines occasionnelles avez-vous eu des relations sexuelles et desquels vous ne connaissiez pas l'état sérologique ?	<input type="checkbox"/> Aucune <input type="checkbox"/> Une <input type="checkbox"/> 2 à 4 <input type="checkbox"/> 5 à 9 <input type="checkbox"/> 10 ou plus Si la réponse est « Aucune », le questionnaire est terminé.
Au cours des trois derniers mois, j'ai fait ce qui suit avec mes partenaires féminines occasionnelles dont je ne connaissais pas l'état sérologique : Sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.	
37. J'ai eu des relations sexuelles vaginales ou anales (j'ai pénétré) avec un condom.	<input type="checkbox"/> Jamais <input type="checkbox"/> Une fois <input type="checkbox"/> 2 à 4 fois <input type="checkbox"/> 5 fois ou plus

38. J'ai eu des relations sexuelles vaginales ou anales (j'ai pénétré) sans condom.	<input type="checkbox"/> Jamais <input type="checkbox"/> Une fois <input type="checkbox"/> 2 à 4 fois <input type="checkbox"/> 5 fois ou plus
Est-ce que l'une d'elles était transgenre (homme à femme)?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

Source :

Outil obtenu auprès des auteurs de : Adam, B. D., Betancourt, G., & Serrano-Sanchez, A. (2011). **Development of an HIV prevention and life skills program for Spanish-speaking gay and bisexual newcomers to Canada.** *Canadian Journal of Human Sexuality, 20*(1-2), 11-17.